

B.17 Traditioneller Zimmerstutzen

1. **Allgemeines**

1.1 Anschlagsart

Stehend freihändig (SpO 1.0.1.3).

Ausnahmen für Körperbehinderte nach Sportordnung. Die benötigten Hilfsmittel sind von den Schützen selbst mitzubringen.

Gewehrriemen dürfen nicht verwendet werden.

Die Benutzung eines Federbocks ist nicht erlaubt!

2. **Schießstände**

Es können alle 10-Meter- oder 15-Meter-Stände genutzt werden, sofern sie für die entsprechende Geschossenergie zugelassen sind. Die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Zulassungsbestimmungen für die einzelnen Standanlagen sind zu beachten.

3. **Waffen, Munition, Scheiben, Kleidung**

3.1 Waffen

3.1.1 Größe, Gewicht, Abzugswiderstand

Zugelassen sind Zimmerstutzen alter Bauart wie Vorderlader-, Löffel-, Block- oder Stiegele-Zimmerstutzen, die den nachstehenden Bedingungen entsprechen. Nicht zugelassen sind Anschütz, Schmidt usw. Es können nur Originalwaffen oder originalgetreue Nachbauten mit Originalvisierung verwendet werden.

3.1.2 Kaliber: Zugelassen sind Kaliber bis Kugel Nr. 16.

3.1.3 Gewicht: maximal 7,5 kg.

3.1.4 Schäftung

normale Form; Schweizer-, Bayerische- und Tirolerschäftung, sowie Daumenauflage sind gestattet. Verstellbare Kolbenkappen und verstellbare Backen sind nicht zugelassen.

Die Waffen dürfen keine besonders angebrachten Stützgriffe und Ösen aufweisen. Die Verwendung von Handstützen (Champion) ist nicht gestattet.

3.1.5 Visierung

Beliebige Metallvisierung. Es dürfen nur zwei Zielhilfsmittel verwendet werden (Visier und Korn **oder** Diopter und Korn).

Kornform: beliebig, Dreieck, Perl, Balken oder Ring.

Visier: beliebige Kimmenform. In den Diopter eingebaute optische Hilfsmittel wie Seibert- oder Sperberröhrchen sind Gestattet (nur alte Bauart). Die Lochgröße in der Diopterscheibe, sowie deren Durchmesser sind beliebig. In den Korntunnel eingebaute Gläser sind nicht zulässig. Das Korn darf nur auf dem Lauf angebracht sein. Schießbrillen ohne Seitenblenden sind gestattet.

3.1.6 Stecher:

Stecher, Rückstecher sowie Druckpunktanzug mit beliebigem Widerstand, auch direkter Abzug, sind erlaubt.

4. Munition

Zugelassen sind nur Rundkugel und Randzünder.

5. Entfernung:

Die traditionelle Schussentfernung beträgt in der Regel 15 Meter, davon abweichend sind in Einzelfällen auch Zwischenentfernungen von acht bis 20 Metern möglich.

6. Scheiben

Zimmerstutzenscheibe des DSB für 15 Meter. Bei anderen Entfernungen ist auch die LG-Scheibe des DSB für 10 Meter (oder jeweils entsprechende elektronische Schießstände) möglich.

7. Schusszahlen, Schießzeit, Probeschüsse, Scheiben

Bei Meisterschaften mindestens 15, beziehungsweise 30 Schuss, pro Scheibe 1 Schuss, in 25, beziehungsweise 45 Minuten. Eine beliebige Anzahl von Probeschüssen ist innerhalb der vorgesehenen Schießzeit vor Abgabe des ersten Wettkampfschusses zulässig.

8. Bekleidung

Trachten- oder Schützenanzug aus Stoff bzw. heimische Tracht (keine Lederjacken oder Jacken aus Lederimitat oder Kunststoff) und Hut sind vorgeschrieben! Schießjacke, Schießhose, Schießhandschuh, Schießschuhe sowie Bergschuhe und dergleichen sind verboten!

9. Wertung

Bei Wettbewerben kann eine Einzelwertung in der Damen-, Schützen-, Junioren-, Alters- und Seniorenklasse I und II sowie in der Körperbehindertenklasse ausgeschrieben werden.

Körperbehinderte mit einer MdE von 50 und mehr Prozent haben sich für die Körperbehindertenklasse anzumelden, sofern diese ausgeschrieben ist. Ein Start in einer anderen Klasse ist in diesem Fall ausgeschlossen.

Eine Wertung in den jeweiligen Klassen erfolgt jedoch nur, wenn mindestens fünf Schützen/-innen am Schießen in der jeweiligen Klasse teilgenommen haben.


10. Ausschluss der Schießordnung

In den Ausschreibungen kann die Anwendung der Schießordnung des BSSB außer Kraft gesetzt werden.

Zimmerstutzen traditionell

15 m Zimmerstutzen traditionell

Ring	Toleranz
5	4,4 mm (+/- 0,1 mm)
4	13,3 mm (+/- 0,1 mm)
3	22,2 mm (+/- 0,1 mm)
2	31,1 mm (+/- 0,1 mm)
1	40,0 mm (+/- 0,1 mm)



15 m Zimmerstutzen traditionell, Scheibenstreifen

5 Scheibenspiegel

Spiegelgröße: 40,0 mm (+/- 0,1 mm)
 Abstand Scheibenspiegel: 9,0 mm (+/- 0,1 mm)



Disziplin:
 BY B17